



«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор
АО «Гидропроект»
Р.А. Паратов**

**Техническое задание на поставку мебели в АО «Гидропроект»
г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Бабура, 20.**

Краткие характеристики поставляемых товаров:

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товаров и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством РУз.

В комплекте к мебели должна быть вся крепёжная и лицевая фурнитура.

Дизайн офисной мебели разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком

Порядок сдачи-приемки

Приёмка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по стандартизации, а также других нормативных документов, действующих на момент поставки продукции. Поставляемая продукция по размерно-ростовочным данным должна соответствовать требованиям «Заказчика».

Устранение замечаний Заказчика не освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное оказание Услуг.

Оплата Услуг по Договору

Исполнитель начинает Работу по изготовлению и установке мебели без авансового платежа (аванс 0%).

Оплата будет производиться по факту выполненных работ. Исполнитель представляет Заказчику отчётную документацию и акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанный со стороны Исполнителя.

Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки по изготовлению и установке мебели.

Цена и количество на поставляемую продукцию являются окончательными и до полного исполнения договора сторонами изменению не подлежат.

Оплата фактически поставленной продукции производится в течение 35 (тридцать пять) банковских дней после составления акта приёма по представленным счетам-фактурам.

Количество и описание поставляемых товаров:



№	Наименование	Описание	цвет	Кол-во
1	Стол для персонала	Столешница стола выполнена из ЛДСП толщина не менее 16 мм., не более 17 мм. опоры стола изготовлены из ЛДСП толщина не менее 16мм., не более 17 мм. Торцы столешницы облицованы кромочным материалом ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Фурнитура для многократной сборки. Размеры 150x80.	* Цвет из нижеприведенных вариантов	100 шт.
2	Стол для руководителя	Столешница стола выполнена из ЛДСП толщина не менее 16 мм., не более 17 мм. опоры стола изготовлены из ЛДСП толщина не менее 16мм., не более 17 мм. Торцы столешницы облицованы кромочным материалом ПВХ 2 мм. Категория - стол для руководителя, Размеры 220x80, Ножки -хромированные Форма - прямоугольный Столешница- ЛДСП	* Цвет из нижеприведенных вариантов	20 шт.
3	Стол для чертежей	Столешница стола выполнена из ЛДСП толщина не менее 16 мм., не более 17 мм. опоры стола изготовлены из ЛДСП толщина не менее 16мм., не более 17 мм. Торцы столешницы облицованы кромочным материалом ПВХ 2 мм. Опоры металлические (открытые бока), высота стола 1 метр, ширина	* Цвет из нижеприведенных вариантов	20 шт.
4	Кресло для персонала	Опора - металлические ножки на колесах на основе сварной рамы из овального профиля не мене 1,3 мм. Рабочая нагрузка не менее 100 кг. Каркас метал/черный. Сиденье и спинка в пластиковом кожухе, основа мягкий наполнитель. Материал обивки – ткань.	* Цвет из нижеприведенных вариантов	100 шт.



№	Наименование	Описание	цвет	Кол-во
		Спинка - ширина не менее 489,8 мм. не более 490,0 мм. Высота не менее 339,8 мм не более 342,0		
	Кресло для руководителя	Набивка кресла стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м ³ . Каркас - Не монолитный Материал накладок подлокотников пластик, механизм - пиастра. Узел соединяющий шток газ лифта с основанием сидения кресла. Пиастра снабжена рычагом регулировки газ- лифта. Механизм качания спинки с фиксацией в нескольких положениях. Крестовина Черная пластиковая Газпатрон Газпатрон 3 категории по Черное сиденье не менее 47,0 не более 48,0 регулируемая 91,0-104 8 стандарту Germany DIN 4550 Ролик стандарта BIFMA 5.1 (США); Диаметр штока 11 мм, Материал – нейлон.	* Цвет из нижеприведенных вариантов	20 шт.
5	Шкаф (комбинированный для книг/одежды)	Шкаф состоит из каркаса с полками, двери и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСП не менее 16 мм., не более 17 мм., соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 1 мм. Штанга - вешалка выполнена из металлической трубы, установлена между боковинами на штанго-держателях, которые	* Цвет из нижеприведенных вариантов	100 шт.




№	Наименование	Описание	цвет	Кол-во
		прикручены к боковинам шурупами. Двери выполнены из ЛДСП не менее 16 мм., не более 17 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 1 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба алюминиевого цвета с межосевым расстоянием 96 мм. Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.		
6	Шкаф книжный	Материал корпуса: ЛДСП 16 мм Материал фасада: МДФ 19 мм Материал опор: пластик Материал ручек: металл Ручки: Ручка АЛДИ торцевая СА-1 128мм Подпятники: без подпятников Просвет от пола: 2 см Максимальная нагрузка на полку: 10 кг Регулировка опор: да Длина 99 см x Ширина 36 см x Высота 190 см	* Цвет из нижеприведенных вариантов	20 шт.
7	Тумба для орг. техники	Тумба состоит из крышки и каркаса. Каркас состоит из 3-х боковых стенок (правой, левой,	* Цвет из нижеприведенных вариантов	100 шт.



№	Наименование	Описание	цвет	Кол-во
		<p>промежуточно й), нижнего щита, задней стенки, которые соединяются при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов. Боковые стенки (правая, левая) выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, облицованы кромочным материалом ПВХ толщиной 1 мм. Нижний щит, промежуточно я стенка и полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, видимые торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 1 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евро винтом. Внутреннее пространство тумбы разделено вертикальной стенкой на два отделения. Металлическая ручка-скоба оригинальной изогнутой формы, цвет алюминиевый межосевым расстоянием 96 мм. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Крышка в форме прямоугольник, а с незначительно выпуклыми долевыми сторонами выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.</p>		
8	Стол овальной формы для переговорной комнаты.	Размер стола на 12 персон/посадочных мест. Опора стола должна быть овальной формы (мягкий	* Цвет из нижеприведенных вариантов	1



№	Наименование	Описание	цвет	Кол-во
		прямоугольник), изготовлена из ЛДСП, и расположена по нижней центральной части столешницы. Столешница должна иметь овальную форму и должна быть изготовлена из ЛДСП. Столешница должна быть светлого цвета, покрытие столешницы должно быть устойчиво к истиранию и должно иметь эффект анти блик. По центру столешницы необходима вставка темного цвета и оснащена встроенным розеточным блоком на 2 розетки		
9	Тумба для переговорной	Размер: 137×44×90 Трехдверная. Материал корпуса: ЛДСП 16 мм Материал фасада: ЛДСП 16 мм Материал ручек: МДФ Подпятники: пластиковые Регулировка опор: нет Эскиз: 	Цвет: в соответствии с п.9 данного ТЗ	2
10	Кресло в переговорную комнату	Материал - Экокожа Подлокотники - Пластиковые с накладками из экокожи Крестовина - Хромированный металл Вес, кг/объем, куб.м: 16/0,123 Допустимая нагрузка: 120 кг.	Черный	12

* - осуществление поставки товаров осуществляется с разделением на части (по согласованию с заказчиком)

Календарный план

№	Наименование работ	Количество рабочих дней	Количество исполнителей
1	Согласование с Заказчиком дизайна, цвета, размера и т.др	5	5



2	Срок поставки по изготовлению и установки мебели осуществляется с разделением на части (по согласованию с заказчиком)	365	5
3	Срок расчёта за продукцию производится между «заказчиком» и «Исполнителем»	60	2
Итоговый календарный план утвердит по согласованию с заказчиком.			

*Варианты цветов для мебели (по согласованию с заказчиком):

- Береза
- Бук Артизан перламутровый
- Бук Артизан песочный
- Сосна Аланд белая
- Сосна Аланд полярная
- Сосна Касцина
- Сосна Лофт белая
- Сосна Лофт кремовая
- Ясень Наварра
- Венге серый
- Венге светлый

СОГЛАСОВАНО:

**Заместитель директора по
экономике и финансам**

**Заместитель директора по
общим вопросам**

ВрИО начальника АХО

Заведующий хозяйством

Тураев Н.Н.

Шукурова С.Э.

Усманов С.С.

Ходжаев Ф.А.